

B155

IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DETERMINANTES DA DESNUTRIÇÃO INFANTIL EM UMA REGIÃO DE POBREZA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - SP

Giselli Luciano (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Silvana Denofre Carvalho (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas – FCM, UNICAMP

A desnutrição é causa de elevada mortalidade infantil e as crianças são suas vítimas. Estas crianças têm maior probabilidade de apresentar baixo desenvolvimento cognitivo, sofrer danos neurológicos, além de ter menos resistência a doenças. Este trabalho visa diagnosticar este problema, o que é extremamente importante para o planejamento de ações educativas que diminuam a ocorrência desta patologia e possibilitem uma intervenção precoce. Tem como objetivo identificar o perfil do desnutrido para planejar ações educativas. Os dados foram coletados através da leitura do prontuário de 27 desnutridos menores de cinco anos. Foram analisados descritivamente. Dentre os resultados obtidos consta que a média do peso neonatal destas crianças foi de 2,733 quilogramas e 26% delas estava abaixo de 2,500 quilogramas. 83,3% das mães amamentaram, embora, apenas 30% até o sexto mês. A principal conclusão fala a favor de que o ambiente é prioritariamente determinante na desnutrição, quando comparado às condições do nascimento. Enquanto a enfermagem não atuar sobre ele, com um enfoque direcionado à família, sua assistência ao desnutrido não terá total eficácia.

Desnutrição infantil - Desnutrição Proteico-Calórica - Relações Familiares