



## **ESTUDO DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CONTEXTO HOSPITALAR: EXEMPLO DOS DEPRESSORES DO SNC**

Wagner Alexandre Scudeler (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Gun Bergsten Mendes (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

Os estudos de utilização de medicamentos contribuem para a promoção de uma prescrição mais racional na medida em que orientam intervenções educacionais e regulamentadoras baseadas nos problemas levantados. A pesquisa atual consta de um estudo transversal considerando um dia de prescrição dos pacientes adultos não psiquiátricos internados no Hospital das Clínicas da Unicamp, tendo como objetivo determinar a prevalência de seu uso e comparar o resultado com os dados obtidos nesta mesma instituição em 1995, a fim de identificar se outros depressores do SNC estão sendo utilizados ocupando o lugar dos benzodiazepínicos. Os dados foram organizados em um banco utilizando o programa EpiInfo e sempre que necessário foram calculadas as diferenças entre proporções pelo teste do chi quadrado e entre as médias por análise de variância. Além dos benzodiazepínicos foram também incluídos na pesquisa alguns medicamentos de ação sobre o SNC. Foi encontrado um aumento na utilização de benzodiazepínicos no HC-Unicamp quando comparado ao dado pesquisado em 1995, diferentemente do uso de dipirona em combinação que no estudo atual teve sua prevalência significativamente inferior ao dado de 1995, sugerindo uma substituição dos medicamentos. Outras análises podem ser feitas com os dados obtidos.

Benzodiazepínicos - Estudo de utilização de medicamentos - Hospital