## XII Congresso 22 a 24 de setembro de 2004 Interno de Iniciação Científica da UNICAMP Ginásio Multidisciplinar da UNICAMP



B117

## MONITORAMENTO AUDIOLÓGICO DE BEBÊS COM INDICADORES DE RISCO PARA PERDA AUDITIVA PROGRESSIVA E/OU TARDIA

Angela Cristina Bordin (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Maria Francisca Colella dos Santos (Orientadora), Faculdade Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

A detecção precoce da perda auditiva é de essencial importância para prevenir ou diminuir possíveis riscos e desvios que possam surgir no desenvolvimento global da criança. Este projeto teve como objetivo analisar o desenvolvimento auditivo no primeiro ano de vida de lactentes que obtiveram resultados normais na triagem auditiva, mas que apresentam indicadores de risco para perda auditiva de aparecimento tardio e/ou progressivo ou para alterações no processamento auditivo além de analisar a incidência de alterações de orelha média. A avaliação foi constituída pelos procedimentos: anamnese, observação das respostas comportamentais a sons instrumentais e verbais, audiometria com reforço visual e avaliação das condições da orelha média. A partir dos resultados, pudemos concluir que lactentes com idade de 4/5 meses apresentam respostas predominantemente de atenção para sons instrumentais e voz familiar, revelando um atraso no desenvolvimento auditivo. No entanto, em lactentes de 8/9 meses as respostas predominantes foram de localização indireta para cima e para baixo para o sino e lateral para a voz, o que é adequado para a faixa etária. Os limiares tonais obtidos aos 8/9 meses estão, predominantemente, dentro ou melhor que o esperado para a idade. Na maioria dos lactentes verificamos a presença de reflexo cócleo-palpebral e a ausência de comprometimento da Orelha Média.

Monitoramento Audiológico - Detecção Precoce - Perda Auditiva