



B0177

### **INVESTIGAÇÃO CLÍNICA DAS PNEUMONIAS COMUNITÁRIAS EM ADULTOS INTERNADOS NO HOSPITAL ESTADUAL SUMARÉ**

Juliana dos Reis Anunciato (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Maria Rita Donalisio Cordeiro (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

As pneumonias adquiridas na comunidade (PACs) são as que acometem o paciente não internado ou nas primeiras 48 horas da admissão. O objetivo deste estudo é analisar o perfil clínico e de gravidade dos casos admitidos no Hospital Estadual Sumaré, em 2007 e 2008. Foram incluídos 62 pacientes maiores de 14 anos, internados com diagnóstico de PAC (critério clínico e radiológico). As variáveis de estudo foram sócio-demográficas, sinais/sintomas, além do escore de gravidade de pneumonias (CURB-65). Os casos foram classificados em graves (óbito ou internação por 10 dias ou mais) e não graves (alta hospitalar em até 10 dias). A idade média foi de 63 anos (17-99 anos), sendo 30 mulheres e 32 homens. Não se observou padrão sazonal das internações. 74% dos pacientes possuíam pelo menos uma doença crônica associada (HAS, cardiopatias, doenças pulmonares, entre outras). Os casos graves se distribuíram de forma homogênea entre os sexos, faixa etária, presença de comorbidades ( $p > 0,10$ ). O escore de gravidade CURB-65 ( $\geq 3$ ) indicativo de internação correspondeu a 24 (70,6%) dos casos que tiveram evolução clínica desfavorável, tendo letalidade de 41,2%. O perfil clínico e epidemiológico das PACs tem características regionais, exigindo a incorporação de critérios adicionais de gravidade, voltados ao perfil epidemiológico e de acesso a serviços da região.

Pneumonia comunitária - Hospital - Gravidade